

협가표

2026.02



 **두리화학주식회사**

경인사업본부 : 경기도 용인시 기흥구 용구대로 2469번길 33
TEL : 031) 326-2000 FAX : 031) 326-2099

본 사 / 1 공장 : 경남 김해시 생림면 봉림리 생림대로 826-90
2 공장 : 경남 김해시 장재로 520번길 8-65
TEL : 055) 340-5555 FAX : 055) 340-5557

압력용(VP), 비압력용(VN), AP 에어컨배관, 일반나선 파이프

단위 : 원, VAT별도

품명	규격	품번	단위	단가	품명	구분	규격	품번	단위	단가	
압력용 파이프 (VP) KS M 3401	16	VP16	M	999	비압력용 파이프 (VN) KS M 3404	SDR 9	16	VN16S9	M	1,104	
	20	VP20	M	1,302			20	VN20S9	M	1,444	
	25	VP25	M	1,869		SDR 13.6	25	VN25S13	M	1,445	
	30	VP30	M	2,543			30	VN30S13	M	2,090	
	35	VP35	M	2,919			35	VN35S13	M	2,567	
	40	VP40	M	3,668			40	VN40S13	M	3,402	
	50	VP50	M	5,634			50	VN50S13	M	4,926	
	65	VP65	M	8,511		SDR 17	65	VN65S17	M	7,154	
	75	VP75	M	11,297			75	VN75S17	M	8,815	
	100	VP100	M	16,177			100	VN100S17	M	14,480	
	125	VP125	M	23,746			125	VN125S17	M	22,750	
	150	VP150	M	32,680			150	VN150S17	M	31,573	
	200	VP200	M	56,880			200	VN200S17	M	56,728	
	250	VP250	M	72,296			250	VN250S17	M	90,323	
	300	VP300	M	101,260			300	VN300S17	M	128,419	
	※350	VP350	M	124,000			SDR 33	35	VN35S33	M	1,640
	※400	VP400	M	162,520				40	VN40S33	M	1,874
	일반용PVC 나선파이프	75	NS75	M		4,350		50	VN50S33	M	2,272
100		NS100	M	6,510		65		VN65S33	M	3,727	
VP 파이프 (에어컨배관)	16	AP16	M	1,748		75		VN75S33	M	4,872	
	20	AP20	M	2,188		100		VN100S33	M	7,801	
	25	AP25	M	2,635		125		VN125S33	M	12,113	
	30	AP30	M	3,185		150		VN150S33	M	17,167	
	35	AP35	M	3,780		200		VN200S33	M	30,260	
	40	AP40	M	4,818		250		VN250S33	M	46,027	
	50	AP50	M	6,600		300	VN300S33	M	67,535		
						※350	VN350S33	M	82,921		
				※400		VN400S33	M	107,227			

* 판매 단위는 '본'이며, 1본의 표준 길이는 4M임.

* 상기 단가는 M당 단가임.

* KS규격 외 제품 ※ 표기.

DTS 압력용 이음관 (수도용)

단위 : 원, VAT별도

품명	규격	품번	단위	단가	포장 수량	품명	규격	품번	단위	단가	포장 수량	품명	규격	품번	단위	단가	포장 수량
90L (90엘보)	16	L16	EA	230	700	T (티)	16	T16	EA	280	500	소켓	16	S16	EA	180	900
	20	L20	EA	275	520		20	T20	EA	385	300		20	S20	EA	235	600
	25	L25	EA	390	300		25	T25	EA	500	200		25	S25	EA	305	360
	30	L30	EA	470	220		30	T30	EA	690	140		30	S30	EA	365	250
	35	L35	EA	675	160		※35	T35	EA	1,000	100		35	S35	EA	550	200
	40	L40	EA	800	120		40	T40	EA	1,200	70		40	S40	EA	635	140
	50	L50	EA	1,375	70		50	T50	EA	1,840	40		50	S50	EA	995	80
	65	L65	EA	2,070	40		65	T65	EA	3,185	25		65	S65	EA	1,780	45
	75	L75	EA	3,075	25		75	T75	EA	3,940	18		75	S75	EA	2,070	35
	100	L100	EA	5,940	13		100	T100	EA	7,505	8		100	S100	EA	4,455	18
	※125	L125	EA	9,150	8		125	T125	EA	17,520	5		125	S125	EA	7,425	12
	※150	L150	EA	15,300	4		150	T150	EA	25,595	5		150	S150	EA	11,200	7
※200	L200	EA	23,000	4	20X16	T2016	EA	320	300	※200	S200	EA	18,720	4			
에어컨용 45L엘보 (에어컨전용)	※25	AC45L25	EA	490	300	25X16	T2516	EA	440	250	16	VS16	EA	165	1,400		
45L (45엘보)	50	VP45L50	EA	1,380	80	25X20	T2520	EA	530	230	20	VS20	EA	205	800		
	※75	VP45L75	EA	2,940	30	30X16	T3016	EA	550	180	25	VS25	EA	250	500		
	※100	VP45L100	EA	5,520	15	30X20	T3020	EA	620	200	30	VS30	EA	345	350		
	※150	VP45L150	EA	19,200	5	30X25	T3025	EA	780	160	※35	VS35	EA	450	300		
						40X16	T4016	EA	915	120	40	VS40	EA	525	240		
후렌지	※16	TSF16	EA	2,200	200	40X20	T4020	EA	1,020	110	50	VS50	EA	895	120		
	※20	TSF20	EA	2,640	150	40X25	T4025	EA	1,050	100	※65	VS65	EA	1,500	100		
	※25	TSF25	EA	3,630	120	40X30	T4030	EA	1,190	100	75	VS75	EA	1,797	60		
	※30	TSF30	EA	3,850	80	50X16	T5016	EA	1,260	70	※100	VS100	EA	3,200	30		
	※40	TSF40	EA	4,510	80	50X20	T5020	EA	1,445	70	IN (이경 소켓) 레듀샤	20X16	S2016	EA	205	700	
	※50	TSF50	EA	5,170	60	50X25	T5025	EA	1,450	60		25X16	S2516	EA	270	600	
	※65	TSF65	EA	6,050	36	50X30	T5030	EA	1,730	60		25X20	S2520	EA	320	450	
	※75	TSF75	EA	6,820	30	50X40	T5040	EA	1,800	50		30X20	S3020	EA	330	400	
	※100	TSF100	EA	9,020	20	65X50	T6550	EA	5,500	30		30X25	S3025	EA	535	340	
	※125	TSF125	EA	23,100	10	75X50	T7550	EA	3,850	20		40X25	S4025	EA	605	250	
	※150	TSF150	EA	30,800	8	100X50	T10050	EA	6,720	14		40X30	S4030	EA	798	270	
	※200	TSF200	EA	49,500	6	100X75	T10075	EA	7,750	10		※50X25	S5025	EA	865	160	
	※250	TSF250	EA	56,100	5	캡	16	TSCAP16	EA	135		500	50X30	S5030	EA	895	150
	※300	TSF300	EA	75,900	4		20	TSCAP20	EA	170		350	50X40	S5040	EA	1,060	120
							25	TSCAP25	EA	250		300	65X50	S6550	EA	1,850	80
					30		TSCAP30	EA	300	200		75X50	S7550	EA	1,935	64	
					※35		TSCAP35	EA	370	160		100X75	S10075	EA	3,810	30	
					40		TSCAP40	EA	525	120							
					50		TSCAP50	EA	735	70							
					75		TSCAP75	EA	2,140	60							
					100		TSCAP100	EA	4,445	30							

* KS규격 외 제품 ※ 표기.

* 포장 수량은 '마대'기준임 (EA/마대).

DTS 비압력용 이음관 (배수용)

단위 : 원, VAT별도

품명	규격	품번	단위	단가	포장 수량	품명	규격	품번	단위	단가	포장 수량	품명	규격	품번	단위	단가	포장 수량		
DL (90°L)	35	DL35	EA	385	300	Y (Y)	50	45Y50	EA	1,340	120	DS (소켓)	50	DS50	EA	370	280		
	40	DL40	EA	415	260		75	45Y75	EA	2,400	35		65	DS65	EA	610	80		
	50	DL50	EA	510	160		100	45Y100	EA	4,585	20		75	DS75	EA	850	80		
	65	DL65	EA	850	70		125	45Y125	EA	9,900	10		100	DS100	EA	1,355	70		
	75	DL75	EA	1,300	80		150	45Y150	EA	17,160	6		125	DS125	EA	2,360	40		
	100	DL100	EA	2,480	40		75X50	45Y7550	EA	2,110	60		150	DS150	EA	3,885	20		
	125	DL125	EA	4,300	14		100X50	45Y10050	EA	3,920	35		※200	DS200	EA	7,175	10		
	150	DL150	EA	7,435	8		100X75	45Y10075	EA	5,110	25		※250	DS250	EA	13,550	5		
	※200	DL200	EA	12,580	6		125X100	45Y125100	EA	7,860	12		※300	DS300	EA	21,170	3		
	※250	DL250	EA	33,100	3		LT (YT)	50	LT50	EA	1,280		100	IN (이경 소켓) 레듀샤	※50X35	IN5035	EA	450	400
	※300	DL300	EA	52,200	2			65	LT65	EA	1,800		50		65X50	IN6550	EA	640	180
	※100X75	DL10075	EA	4,727	60			75	LT75	EA	2,435		40		75X50	IN7550	EA	780	120
45L (45°L)	35	45L35	EA	610	400	100		LT100	EA	4,965	20	75X65	IN7565		EA	865	100		
	50	45L50	EA	630	160	125		LT125	EA	8,600	10	100X50	IN10050		EA	1,180	70		
	65	45L65	EA	1,060	90	150		LT150	EA	14,700	6	100X65	IN10065		EA	1,300	70		
	75	45L75	EA	1,335	60	※200		LT200	EA	45,000	3	100X75	IN10075		EA	1,380	54		
	100	45L100	EA	2,235	50	※50X35		LT5035	EA	1,250	100	125X100	IN125100		EA	2,485	30		
	125	45L125	EA	3,900	25	50X40		LT5040	EA	1,380	100	150X100	IN150100		EA	3,450	18		
	150	45L150	EA	6,575	15	65X50		LT6550	EA	1,375	70	150X125	IN150125		EA	4,050	16		
	※200	45L200	EA	12,000	7	75X50		LT7550	EA	1,720	60	※200X100	IN200100		EA	6,700	12		
	※250	45L250	EA	22,900	3	75X65		LT7565	EA	2,150	40	※200X150	IN200150		EA	8,280	12		
	※300	45L300	EA	35,045	2	100X50	LT10050	EA	2,800	35	DT (정T 단관)	50	DT50	EA	995	100			
22L (22.5°L)	※75	22L75	EA	1,500	70	100X65	LT10065	EA	3,225	25		65	DT65	EA	1,440	80			
	※100	22L100	EA	2,227	30	100X75	LT10075	EA	3,675	25		75	DT75	EA	1,945	50			
	※150	22L150	EA	6,430	18	125X50	LT12550	EA	5,100	20		100	DT100	EA	3,335	24			
	11L (11.25°L)	※75	11L75	EA	1,450	70	125X75	LT12575	EA	6,270		14	125	DT125	EA	5,820	15		
※100		11L100	EA	2,136	30	125X100	LT125100	EA	6,485	12		150	DT150	EA	9,265	8			
※150		11L150	EA	6,370	18	150X75	LT15075	EA	7,850	10		※200	DT200	EA	17,300	4			
P트랩	※50	PT50	EA	2,225	70	150X100	LT150100	EA	9,525	9		※250	DT250	EA	52,500	3			
	※65	PT65	EA	4,180	40	150X125	LT150125	EA	12,140	8		※300	DT300	EA	65,100	2			
	※75	PT75	EA	4,935	25	※200X100	LT200100	EA	23,100	6		65X50	DT6550	EA	1,100	60			
	※100	PT100	EA	9,635	20	※200X150	LT200150	EA	30,100	5		75X50	DT7550	EA	1,485	40			
소제구 (뚜껑 포함)	※50	CO50	EA	1,000	250	WLT (YT-C 단관)	75	WLT75	EA	4,550		25	75X65	DT7565	EA	2,035	30		
	※65	CO65	EA	1,100	140		100	WLT100	EA	8,730	12	100X50	DT10050	EA	2,535	20			
	※75	CO75	EA	1,550	100		※75X50	WLT7550	EA	3,120	45	100X65	DT10065	EA	2,825	20			
	※100	CO100	EA	2,200	50		100X75	WLT10075	EA	5,510	18	100X75	DT10075	EA	3,075	20			
	※125	CO125	EA	3,900	26						※125X100	DT125100	EA	5,450	15				
	※150	CO150	EA	6,800	17						※150X100	DT150100	EA	7,520	13				
	※200	CO200	EA	25,000	10														
	※250	CO250	EA	31,000	4														
※300	CO300	EA	67,000	4															

* KS규격 외 제품 ※ 표기.

* 포장 수량은 '마대'기준임 (EA/마대).

URF 원터치 이음관

단위 : 원, VAT별도

품명	규격	품번	단위	단가	포장 수량	품명	규격	품번	단위	단가	포장 수량	
DL (90°L)	35	UDLN35	EA	1,270	100	Y (Y)	50	UYN50	EA	3,510	25	
	40	UDLN40	EA	1,670	80		75	UYN75	EA	5,920	20	
	50	UDLN50	EA	2,200	50		100	UYN100	EA	10,020	10	
	75	UDLN75	EA	4,400	40		125	UYN125	EA	25,840	6	
	100	UDLN100	EA	7,950	25		50x35	UYN5035	EA	2,770	30	
	125	UDLN125	EA	14,790	15		50x40	UYN5040	EA	3,030	25	
양수장곡관	100	UYLLN100	EA	15,500	15		75x50	UYN7550	EA	6,370	25	
45L (45°L)	35	U45LN35	EA	1,150	100		100x50	UYN10050	EA	7,530	17	
	40	U45LN40	EA	1,460	80		100x75	UYN10075	EA	8,510	13	
	50	U45LN50	EA	1,950	60		125x100	UYN125100	EA	15,710	8	
	75	U45LN75	EA	3,560	50	CY (CY) 50*35 50*40 2형불가	50	UCYN50	EA	4,950	25	
	100	U45LN100	EA	5,820	25		75	UCYN75	EA	8,360	20	
	125	U45LN125	EA	10,540	15		100	UCYN100	EA	11,210	10	
DS (소켓)	50	UDSN50	EA	2,230	70		125	UCYN125	EA	26,150	6	
	75	UDSN75	EA	4,290	55		50x35	UCYN5035	EA	3,630	30	
	100	UDSN100	EA	5,800	30		50x40	UCYN5040	EA	4,020	25	
	125	UDSN125	EA	9,548	20		75x50	UCYN7550	EA	6,800	25	
IN (이경소켓) 레듀샤	50x35	UINN5035	EA	1,910	90		100x50	UCYN10050	EA	8,940	17	
	50x40	UINN5040	EA	2,070	80		100x75	UCYN10075	EA	9,970	13	
	75x50	UINN7550	EA	2,640	75		125x100	UCYN125100	EA	16,500	8	
	100x50	UINN10050	EA	4,440	50	LT (YT)	50	ULTN50	EA	3,880	25	
	100x75	UINN10075	EA	4,540	35		75	ULTN75	EA	8,030	20	
	125x100	UINN125100	EA	8,680	20		100	ULTN100	EA	10,090	10	
입상전용소켓	50	UXDSN50	EA	2,230	70		125	ULTN125	EA	20,550	7	
	75	UXDSN75	EA	4,290	30		50x35	ULTN5035	EA	2,850	35	
	100	UXDSN100	EA	5,800	30		50x40	ULTN5040	EA	2,930	30	
DS 보수용소켓	50	BUDSN50	EA	2,230	70		75x50	ULTN7550	EA	6,370	30	
	75	BUDSN75	EA	4,290	55		100x50	ULTN10050	EA	6,920	20	
	100	BUDSN100	EA	5,800	30		100x75	ULTN10075	EA	8,450	13	
	125	BUDSN125	EA	9,548	20		125x75	ULTN12575	EA	18,350	10	
	P트랩(A형)	40x75	UPTAN4075	EA	5,690	25	125x100	ULTN125100	EA	21,650	8	
50x75		UPTAN5075	EA	6,450	20	CLT (CYT) 50*35 50*40 2형불가	50	UCLTN50	EA	6,000	25	
P트랩(B형)	40	UPTBN40	EA	4,900	40		75	UCLTN75	EA	8,680	20	
	50	UPTBN50	EA	5,670	30		100	UCLTN100	EA	11,040	10	
	75	UPTBN75	EA	11,110	25		125	UCLTN125	EA	18,660	7	
	P트랩(C형)	40x75	UPTCN4075	EA	5,780		25	50x35	UCLTN5035	EA	4,080	35
50x75		UPTCN5075	EA	7,710	25		50x40	UCLTN5040	EA	4,640	30	
원터치 캡 (열린 캡)	35	URCAP35	EA	343	-		75x50	UCLTN7550	EA	6,650	30	
	40	URCAP40	EA	351	-		100x50	UCLTN10050	EA	8,940	20	
	50	URCAP50	EA	390	-		125x75	UCLTN12575	EA	18,650	10	
	75	URCAP75	EA	571	-		125x100	UCLTN125100	EA	21,950	8	
	100	URCAP100	EA	939	-	역류방지 OVERFLOW	50	OF50	EA	6,530	-	
	125	URCAP125	EA	1,000	-		세탁기 전용엘보	50	USDLN50	EA	6,330	30
원터치 캡 (막힌 캡)	50	URCAPC50	EA	732	-	S/U TRAP(원터치)		50	USUTN50	EA	7,950	30
	75	URCAPC75	EA	787	-	U TRAP(원터치)		50x75	UUTN5075	EA	8,500	15
	100	URCAPC100	EA	1,087	-							
	125	URCAPC125	EA	1,502	-							

* 포장 수량은 '마대'기준임 (EA/마대).

URF-S (섹스티아) 원터치 이음관

단위 : 원, VAT별도

품명	규격	품번	단위	단가	포장 수량	품명	규격	품번	단위	단가	포장 수량
S-LT (중심형_신형)	75x50	SLTN7550	EA	9,150	20	NCTY (NCT + Y)	100x50x50	SNCTN10050	EA	13,220	-
	100x50	SLTN10050	EA	11,990	13			SYN50			
	100x75	SLTN10075	EA	12,280	12	CTT (CT + DT)	75x50x50	SCTN7550	EA	9,560	-
	100x100	SLTN100	EA	12,480	10			SDTN50			
S-NLT	100x50	SNLTN10050	EA	20,900	12	NCTT (NCT + DT)	100x50x50	SNCTN10050	EA	12,050	-
S-T	75x50	STN7550	EA	8,570	13			SDTN10050			
	100x50	STN10050	EA	11,070	10	DL	50	SDLN50	EA	990	50
S-CT	75x50x50	SCTN7550	EA	8,570	13	DT	50	SDTN50	EA	1,380	35
	100x50x50	SCTN10050	EA	11,070	10	Y	50	SYN50	EA	2,160	20
S-NCT	100x50x50	SNCTN10050	EA	11,070	13	캡 CAP (뿔린캡용) *구형섹스티아 발주시	35	YXCAP35	EA	349	-
	100x100x100	SNCTN100100	EA	25,000	7		40	YXCAP40	EA	373	-
	100x75x75	SNCTN10075	EA	25,000	7		50	YXCAP50	EA	386	-
CTL (CT + DL)	75x50x50	SCTN7550	EA	9,560	-		75	YXCAP75	EA	537	-
		SDLN50									
NCTL (NCT + DL)	100x50x50	SNCTN10050	EA	12,050	-		100	YXCAP100	EA	701	-
		SDLN50									
CTY (CT + Y)	75x50x50	SCTN7550	EA	10,730	-	125	YXCAP125	EA	1,064	-	
		SYN50									
						캡 CAP (막힌캡용) *구형섹스티아 발주시	50	YXCAPC50	EA	493	-
							75	YXCAPC75	EA	791	-
							100	YXCAPC100	EA	1,411	-
							125	YXCAPC125	EA	1,556	-

* 포장 수량은 '마대'기준임 (EA/마대).

URF 원터치 이음관 (투명)

단위 : 원, VAT별도

품명	규격	품번	단위	단가	포장 수량	품명	규격	품번	단위	단가	포장 수량
DL (투명)	100	UTDLN100	EA	13,580	25	CY (투명)	50	UTCYN50	EA	7,498	25
DS (투명)	100	UTDSN100	EA	12,502	30		75	UTCYN75	EA	12,892	20
DS보수용 (투명입상)	100	UTBDSN100	EA	12,502	30		100	UTCYN100	EA	17,850	10
URF/S-LT (투명)	100x50	TSLTN10050	EA	14,348	13	Y (투명)	50	UTYN50	EA	7,181	25
	100x75	TSLTN10075	EA	14,750	12		75	UTYN75	EA	12,412	20
URF/S-NLT (투명)	100x50	TSNLTN10050	EA	24,660	12		100	UTYN100	EA	17,090	10
						LT (투명)	100	UTLTN100	EA	17,230	10
						SU-T (투명)	50	UTSUTN50	EA	9,740	30

* 포장 수량은 '마대'기준임 (EA/마대).

URF 구형 전용 캡

단위 : 원, VAT별도

품명	규격	품번	단위	단가	포장 수량	품명	규격	품번	단위	단가	포장 수량
캡 (뿔린 캡)	35	NCAPO35	EA	340	-	캡 (막힌 캡)	50	NCAPC50	EA	760	-
	40	NCAPO40	EA	400	-		75	NCAPC75	EA	1,610	-
	50	NCAPO50	EA	570	-		100	NCAPC100	EA	2,490	-
	75	NCAPO75	EA	1,100	-		125	NCAPC125	EA	3,870	-
	100	NCAPO100	EA	1,620	-						
	125	NCAPO125	EA	2,260	-						

* 포장 수량은 '마대'기준임 (EA/마대).

NC 저소음 파이프

단위 : 원, VAT별도

품명	규격	품번	단위	단가	품명	규격	품번	단위	단가
저소음 NC 파이프 (복층)	35	NCA35	M	2,730	저소음 NC 나선파이프 (복층)	75	NCAS75	M	7,620
	40	NCA40	M	3,270		100	NCAS100	M	9,960
	50	NCA50	M	4,020					
	75	NCA75	M	6,930					
	100	NCA100	M	9,030					
	125	NCA125	M	14,140					

* 판매 단위는 '본'이며, 1본의 표준 길이는 4M임.

* 상기 단가는 M당 단가임.

NC1 저소음 이음관

단위 : 원, VAT별도

품명	규격	품번	단위	단가	포장 수량	품명	규격	품번	단위	단가	포장 수량	
DL (90°L)	35	NC1DL35	EA	2,770	100	CY (CY)	50	NC1CY50	EA	10,730	25	
	40	NC1DL40	EA	3,550	80		75	NC1CY75	EA	17,800	15	
	50	NC1DL50	EA	4,740	50		100	NC1CY100	EA	28,680	8	
	75	NC1DL75	EA	10,200	35		50x35	NC1CY5035	EA	7,880	30	
	100	NC1DL100	EA	17,010	20		50x40	NC1CY5040	EA	8,700	30	
45L (45°L)	35	NC145L35	EA	2,940	100		75x50	NC1CY7550	EA	14,630	20	
	40	NC145L40	EA	3,850	90		100x50	NC1CY10050	EA	19,380	12	
	50	NC145L50	EA	4,240	60		100x75	NC1CY10075	EA	21,560	10	
	75	NC145L75	EA	8,700	40		LT (YT)	50	NC1LT50	EA	8,310	25
	100	NC145L100	EA	13,830	20			75	NC1LT75	EA	17,400	15
DS (소켓)	50	NC1DS50	EA	4,890	80	100		NC1LT100	EA	25,710	8	
	75	NC1DS75	EA	9,540	50	50x35		NC1LT5035	EA	6,180	40	
	100	NC1DS100	EA	14,640	25	50x40		NC1LT5040	EA	6,340	30	
DS (보수용소켓)	50	BNC1DS50	EA	4,890	80	75x50		NC1LT7550	EA	13,810	25	
	75	BNC1DS75	EA	9,540	50	100x50		NC1LT10050	EA	16,820	15	
	100	BNC1DS100	EA	14,640	25	100x75		NC1LT10075	EA	19,780	10	
DS (입상관소켓)	50	NC1XDS50	EA	4,940	80	CLT (CYT)		50	NC1CLT50	EA	12,860	25
	75	NC1XDS75	EA	9,730	50			75	NC1CLT75	EA	19,180	15
	100	NC1XDS100	EA	15,100	25		100	NC1CLT100	EA	27,690	8	
IN (이경소켓) 레듀샤	50x35	NC1IN5035	EA	4,600	90		50x35	NC1CLT5035	EA	8,700	40	
	50x40	NC1IN5040	EA	4,740	80		50x40	NC1CLT5040	EA	9,890	30	
	75x50	NC1IN7550	EA	6,370	70		75x50	NC1CLT7550	EA	14,840	25	
	100x50	NC1IN10050	EA	10,660	40		100x50	NC1CLT10050	EA	19,370	10	
	100x75	NC1IN10075	EA	10,890	30		100x75	NC1CLT10075	EA	23,700	10	
Y (Y)	50	NC1Y50	EA	8,510	25		P트랩 A형	40x40x75	NC1PTA4075	EA	10,610	25
	75	NC1Y75	EA	17,610	15			50x50x75	NC1PTA5075	EA	12,300	20
	100	NC1Y100	EA	27,690	8	P트랩 B형	40x40x50	NC1PTB4050	EA	7,910	40	
	50x35	NC1Y5035	EA	6,720	30		50x50x50	NC1PTB5050	EA	11,080	30	
	50x40	NC1Y5040	EA	7,510	30		75x75x75	NC1PTB7575	EA	13,477	20	
	75x50	NC1Y7550	EA	13,810	20	P트랩 C형	40x40x75	NC1PTC4075	EA	11,150	25	
	100x50	NC1Y10050	EA	18,360	12		50x50x75	NC1PTC5075	EA	23,500	25	
	100x75	NC1Y10075	EA	18,430	10							

* 포장 수량은 '마대'기준임 (EA/마대).

NC1 저소음 이음관

단위 : 원, VAT별도

품명	규격	품번	단위	단가	포장 수량	품명	규격	품번	단위	단가	포장 수량
S-1	100	NC1S1100	EA	19,600	8	원터치 캡 (열린 캡)	35	URCAP35	EA	343	-
S-3	100	NC1S3100	EA	19,600	7		40	URCAP40	EA	351	-
S-4	10075	NC1S410075	EA	19,000	7		50	URCAP50	EA	390	-
SS-5	100	NC1SS5100	EA	22,350	7		75	URCAP75	EA	571	-
P-4	10075	NC1P410075	EA	19,000	15		100	URCAP100	EA	939	-
P2-P	100	NC1P2P100	EA	19,600	15		125	URCAP125	EA	1,000	-
이중슬리브	100-180	DSL100180	EA	10,846	-	원터치 캡 (막힌 캡)	50	URCAPC50	EA	732	-
	100-210	DSL100210	EA	12,552	-		75	URCAPC75	EA	787	-
	100-240	DSL100240	EA	14,126	-		100	URCAPC100	EA	1,087	-
이중슬리브패킹	100	DSLPK100	EA	-	-		125	URCAPC125	EA	1,502	-

* 두리화학 양변기전용슬리브 사용현장은 이중슬리브패킹도 함께 발주

* 포장 수량은 '마대'기준임 (EA/마대).

NC1 저소음 이음관 (LH전용) - 섹스티아, U-TRAP

품명	규격	품번	단위	단가	포장 수량	품명	규격	품번	단위	단가	포장 수량
NC1 S-LT(LH)	75x50	NC1LHSLT7550	EA	19,600	24	NC1 S-LT(LH)	100x75	NC1LHSLT10075	EA	27,700	12
	100x50	NC1LHSLT10050	EA	23,700	15	U TRAP (NC1)	50X75	NC1UT5075	EA	20,540	25

집수정 펌핑배관 (내충격 PVC 수도관) (KS M 3401)

단위 : 원, VAT별도

품명	규격	품번	단위	단가	품명	규격	품번	단위	단가
집수정 펌핑배관 · 내충격PVC 수도관 (직관)	16	HVP16	M	1,748	집수정 펌핑배관 · 내충격PVC 수도관 (직관)	75	HVP75400	M	13,150
	20	HVP20	M	2,188		100	HVP100400	M	19,770
	25	HVP25	M	2,635		125	HVP125400	M	26,230
	30	HVP30	M	3,185		150	HVP150400	M	39,000
	35	HVP35	M	3,780		200	HVP200400	M	59,500
	40	HVP40	M	4,818		250	HVP250400	M	90,400
	50	HVP50400	M	6,600		300	HVP300400	M	127,500
	65	HVP65400	M	8,490					

* HVP 파이프가 HVP 해당 제품이며, 단가는 M당 단가임.

* 판매 단위는 '본'이며, 1본의 표준 길이는 4M임.

HITS 이음관

단위 : 원, VAT별도

품명	규격	품번	단위	단가	포장 수량	품명	규격	품번	단위	단가	포장 수량
90°L (90엘보)	16	HTL16	EA	735	700	소켓	16	HTS16	EA	535	900
	20	HTL20	EA	955	520		20	HTS20	EA	735	600
	25	HTL25	EA	1,405	300		25	HTS25	EA	1,160	360
	30	HTL30	EA	1,710	220		30	HTS30	EA	1,445	250
	35	HTL35	EA	2,330	160		35	HTS35	EA	1,895	200
	40	HTL40	EA	3,015	120		40	HTS40	EA	2,345	140
	50	HTL50	EA	6,105	70		50	HTS50	EA	4,365	80
	65	HTL65	EA	8,100	40		65	HTS65	EA	7,255	45
	75	HTL75	EA	12,960	25		75	HTS75	EA	8,845	35
	100	HTL100	EA	21,850	13		100	HTS100	EA	19,900	18
	※125	HTL125	EA	36,280	8		125	HTS125	EA	33,110	12
	※150	HTL150	EA	62,800	4		150	HTS150	EA	49,400	7
※200	HTL200	EA	88,900	4	※200	HTS200	EA	67,500	4		
45°L (45엘보)	50	HTVP45L50	EA	5,590	80	밸브소켓	16	HTVS16	EA	445	1,400
	※75	HTVP45L75	EA	11,800	30		20	HTVS20	EA	645	800
	※100	HTVP45L100	EA	22,650	15		25	HTVS25	EA	1,035	500
	※150	HTVP45L150	EA	73,650	5		30	HTVS30	EA	1,465	350
후렌지	※16	HTTSF16	EA	6,520	200		※35	HTVS35	EA	1,825	300
	※20	HTTSF20	EA	7,820	150		40	HTVS40	EA	2,120	240
	※25	HTTSF25	EA	10,430	120		50	HTVS50	EA	3,585	120
	※30	HTTSF30	EA	11,050	80		※65	HTVS65	EA	5,500	100
	※40	HTTSF40	EA	12,320	80		75	HTVS75	EA	8,150	60
	※50	HTTSF50	EA	14,650	60		※100	HTVS100	EA	12,500	30
	※65	HTTSF65	EA	17,370	36	IN(이경소켓) 레듀샤	20X16	HTS2016	EA	735	700
	※75	HTTSF75	EA	19,770	30		25X16	HTS2516	EA	775	600
	※100	HTTSF100	EA	25,880	20		25X20	HTS2520	EA	955	450
	※125	HTTSF125	EA	65,340	10		30X20	HTS3020	EA	1,280	400
	※150	HTTSF150	EA	89,000	8		30X25	HTS3025	EA	2,160	340
	※200	HTTSF200	EA	124,350	6		40X25	HTS4025	EA	2,995	250
※250	HTTSF250	EA	160,580	5	40X30		HTS4030	EA	3,725	270	
※300	HTTSF300	EA	222,630	4	※50X25		HTS5025	EA	4,295	160	
인서트 부싱	※50X16	HTIB5016	EA	14,810	35		50X30	HTS5030	EA	4,345	150
							50X40	HTS5040	EA	5,480	120
						65X50	HTS6550	EA	17,970	80	
						75X50	HTS7550	EA	7,140	64	
						100X75	HTS10075	EA	14,590	30	

* KS규격 외 제품 ※ 표기.

* 포장 수량은 '마대'기준임 (EA마대).

HITS 이음관

단위 : 원, VAT별도

품명	규격	품번	단위	단가	포장 수량	품명	규격	품번	단위	단가	포장 수량
T (티)	16	HTT16	EA	885	500	T (이경티)	20X16	HTT2016	EA	1,415	300
	20	HTT20	EA	1,285	300		25X16	HTT2516	EA	1,845	250
	25	HTT25	EA	1,925	200		25X20	HTT2520	EA	2,130	230
	30	HTT30	EA	2,355	140		30X16	HTT3016	EA	2,180	180
	※35	HTT35	EA	3,210	100		30X20	HTT3020	EA	2,695	200
	40	HTT40	EA	4,035	70		30X25	HTT3025	EA	3,755	160
	50	HTT50	EA	7,410	40		40X16	HTT4016	EA	4,220	120
	65	HTT65	EA	13,670	25		40X20	HTT4020	EA	4,510	110
	75	HTT75	EA	17,450	18		40X25	HTT4025	EA	4,530	100
	100	HTT100	EA	34,780	8		40X30	HTT4030	EA	4,540	100
	125	HTT125	EA	77,640	5		50X16	HTT5016	EA	5,050	70
150	HTT150	EA	104,720	5	50X20		HTT5020	EA	5,830	70	
캡	16	HTTSCAP16	EA	795	500		50X25	HTT5025	EA	5,980	60
	20	HTTSCAP20	EA	875	350		50X30	HTT5030	EA	6,640	60
	25	HTTSCAP25	EA	1,220	300		50X40	HTT5040	EA	7,530	50
	30	HTTSCAP30	EA	1,465	200		65X50	HTT6550	EA	12,450	30
	※35	HTTSCAP35	EA	1,650	160		75X50	HTT7550	EA	13,050	20
	40	HTTSCAP40	EA	2,265	120		100X50	HTT10050	EA	22,840	14
	50	HTTSCAP50	EA	2,555	70		100X75	HTT10075	EA	22,850	10
	75	HTTSCAP75	EA	7,635	60						
	100	HTTSCAP100	EA	15,865	30						

* KS규격 외 제품 ※ 표기.

* 포장 수량은 '마대'기준임 (EA마대).

지하횡주관 EDR 파이프

단위 : 원, VAT별도

품명	규격	품번	단위	단가	품명	규격	품번	단위	단가
EDR 파이프	35	EP35300	M	2,646	EDR 파이프	125	EP125300	M	17,703
	40	EP40300	M	3,770		150	EP150300	M	24,224
	50	EP50300	M	4,179		200	EP200300	M	40,247
	75	EP75300	M	8,211		250	EP250300	M	60,774
	100	EP100300	M	12,317		300	EP300300	M	119,800

* 판매 단위는 '본'이며, 1본의 표준 길이는 3M임.

* 상기 단가는 M당 단가임.

지하횡주관 EDR 이음관

단위 : 원, VAT별도

품명	규격	품번	단위	단가	포장 수량	품명	규격	품번	단위	단가	포장 수량	
DL (90°L)	75	EMDL75	EA	8,180	20	DS (소켓)	75	EMDS75	EA	7,060	20	
	100	EMDL100	EA	14,490	12		100	EMDS100	EA	12,590	18	
	125	EMDL125	EA	22,995	7		125	EMDS125	EA	16,905	12	
	150	EMDL150	EA	35,910	5		150	EMDS150	EA	34,545	10	
	200	EMDL200	EA	67,410	2		200	EMDS200	EA	43,260	3	
	250	EMDL250	EA	111,510	2		250	EMDS250	EA	107,205	2	
	300	EMDL300	EA	136,968	1		300	EMDS300	EA	105,470	1	
LL (장엘보)	50	EMLL50	EA	6,090	35	DS (보수용) <small>*75,200,250규격은 비고란에 보수용 작성 가공비 추가발생</small>	75	EMDS75	EA	7,060	20	
	75	EMLL75	EA	11,445	12		100	EMBDS100	EA	12,590	18	
	100	EMLL100	EA	19,320	8		125	EMBDS125	EA	16,905	12	
	125	EMLL125	EA	27,510	5		150	EMBDS150	EA	34,545	10	
	150	EMLL150	EA	43,050	4		200	EMDS200	EA	43,260	3	
	200	EMLL200	EA	71,505	2		250	EMDS250	EA	107,205	2	
45L (45°L)	75	EM45L75	EA	6,940	20	IN (이경소켓) 레듀샤	75x50	EMIN7550	EA	5,950	26	
	100	EM45L100	EA	13,410	12		100x50	EMIN10050	EA	7,770	24	
	125	EM45L125	EA	18,030	8		100x75	EMIN10075	EA	8,610	20	
	150	EM45L150	EA	34,125	6		125x100	EMIN125100	EA	12,810	12	
	200	EM45L200	EA	47,198	2		150x100	EMIN150100	EA	31,920	12	
	250	EM45L250	EA	103,530	1		150x125	EMIN150125	EA	33,285	10	
	300	EM45L300	EA	109,510	1		200x150	EMIN200150	EA	36,960	4	
45L슬리브	100	EM45LS100	EA	11,910	15		250x200	EMIN250200	EA	46,148	2	
	125	EM45LS125	EA	14,825	10		300x100	EMIN300100	EA	198,200	1	
	150	EM45LS150	EA	31,363	6		300x125	EMIN300125	EA	201,200	1	
22L (22.5°L)	100	EM22L100	EA	14,490	18		섹스티아밴드 (단곡관)	300x150	EMIN300150	EA	205,100	1
	125	EM22L125	EA	20,250	10			75x100	EMSB10075	EA	18,900	8
	150	EM22L150	EA	35,910	7			100x100	EMSB100	EA	23,835	7
11L (11.25°L)	100	EM11L100	EA	14,490	18	섹스티아밴드 (장곡관)	125x100	EMSB125100	EA	28,980	5	
	125	EM11L125	EA	19,850	10		75x75	EMSBL75	EA	20,265	7	
	150	EM11L150	EA	35,910	7		100x75	EMSBL10075	EA	25,725	6	
U트랩	75x100	EMUT75	EA	43,995	6		100x100	EMSBL100	EA	29,505	5	
	100x125	EMUT100	EA	55,125	4		125x100	EMSBL125100	EA	37,170	4	
	125x150	EMUT125	EA	66,045	3		150x100	EMSBL150100	EA	44,730	4	
DT	300	EMDT300	EA	146,920	1							

* 포장 수량은 'BOX'기준임 (EA/BOX)

지하횡주관 EDR 이음관

단위 : 원, VAT별도

품명	규격	품번	단위	단가	포장 수량	품명	규격	품번	단위	단가	포장 수량
Y (Y)	75	EMY75	EA	11,540	10	LT (LT)	75	EMLT75	EA	12,060	12
	100	EMY100	EA	20,370	6		100	EMLT100	EA	21,910	6
	125	EMY125	EA	26,460	4		125	EMLT125	EA	28,640	4
	150	EMY150	EA	48,405	3		150	EMLT150	EA	49,350	3
	200	EMY200	EA	68,985	1		200	EMLT200	EA	69,930	2
	250	EMY250	EA	211,050	1		250	EMLT250	EA	212,520	1
	75x50	EMY7550	EA	9,470	14		75x50	EMLT7550	EA	9,230	15
	100x50	EMY10050	EA	14,700	10		100x50	EMLT10050	EA	15,880	10
	100x75	EMY10075	EA	17,640	7		100x75	EMLT10075	EA	16,485	8
	125x50	EMY12550	EA	21,105	6		125x50	EMLT12550	EA	21,610	6
	125x75	EMY12575	EA	22,575	5		125x75	EMLT12575	EA	21,945	5
	125x100	EMY125100	EA	23,100	4		125x100	EMLT125100	EA	25,150	5
	150x50	EMY15050	EA	40,530	6		150x50	EMLT15050	EA	40,740	6
	150x75	EMY15075	EA	41,685	5		150x75	EMLT15075	EA	43,470	5
	150x100	EMY150100	EA	45,045	4		150x100	EMLT150100	EA	46,200	4
	150x125	EMY150125	EA	46,830	3		150x125	EMLT150125	EA	47,985	3
	200x100	EMY200100	EA	56,385	2		200x100	EMLT200100	EA	56,910	2
	200x125	EMY200125	EA	58,695	2		200x125	EMLT200125	EA	59,325	2
	200x150	EMY200150	EA	61,950	2		200x150	EMLT200150	EA	63,315	2
	250x100	EMY250100	EA	190,575	1		250x100	EMLT250100	EA	194,355	2
250x125	EMY250125	EA	196,140	1	250x125	EMLT250125	EA	200,025	1		
250x150	EMY250150	EA	201,705	1	250x150	EMLT250150	EA	204,015	1		
250x200	EMY250200	EA	207,270	1	250x200	EMLT250200	EA	208,635	1		
CY (CY)	75	EMCY75	EA	12,110	10	CLT (CLT)	75	EMCLT75	EA	12,660	12
	100	EMCY100	EA	21,420	6		100	EMCLT100	EA	22,250	6
	125	EMCY125	EA	27,825	4		125	EMCLT125	EA	28,665	4
	150	EMCY150	EA	50,820	3		150	EMCLT150	EA	51,870	3
	200	EMCY200	EA	72,450	1		200	EMCLT200	EA	73,395	2
	250	EMCY250	EA	215,985	1		250	EMCLT250	EA	217,350	1
	75x50	EMCY7550	EA	9,340	14		75x50	EMCLT7550	EA	9,690	15
	100x50	EMCY10050	EA	15,435	10		100x50	EMCLT10050	EA	13,860	10
	100x75	EMCY10075	EA	20,160	7		100x75	EMCLT10075	EA	17,325	8
	125x50	EMCY12550	EA	22,155	6		125x50	EMCLT12550	EA	21,630	6
	125x75	EMCY12575	EA	23,730	5		125x75	EMCLT12575	EA	22,995	5
	125x100	EMCY125100	EA	24,255	4		125x100	EMCLT125100	EA	23,310	5
	150x50	EMCY15050	EA	45,525	6		150x50	EMCLT15050	EA	42,840	6
	150x75	EMCY15075	EA	43,785	5		150x75	EMCLT15075	EA	45,675	5
	150x100	EMCY150100	EA	47,355	4		150x100	EMCLT150100	EA	48,510	4
	150x125	EMCY150125	EA	49,140	3		150x125	EMCLT150125	EA	50,295	3
	200x100	EMCY200100	EA	59,220	2		200x100	EMCLT200100	EA	59,745	2
	200x125	EMCY200125	EA	61,530	2		200x125	EMCLT200125	EA	62,265	2
	200x150	EMCY200150	EA	65,100	2		200x150	EMCLT200150	EA	66,465	2
	250x100	EMCY250100	EA	194,355	1		250x100	EMCLT250100	EA	204,225	2
250x125	EMCY250125	EA	200,025	1	250x125	EMCLT250125	EA	206,850	1		
250x150	EMCY250150	EA	204,015	1	250x150	EMCLT250150	EA	208,950	1		
250x200	EMCY250200	EA	208,635	1	250x200	EMCLT250200	EA	215,250	1		

* 포장 수량은 'BOX' 기준임 (EA/BOX)

지하횡주관 EDR 이음관

단위 : 원, VAT별도

품명	규격	품번	단위	단가	포장 수량	품명	규격	품번	단위	단가	포장 수량
EDR캡 (막힌캡)	50	EMCPC50	EA	1,168	-	카플링(캡) (뚫린 캡용)	50	EMCP50	EA	1,328	-
	75	EMCPC75	EA	1,618	-		75	EMCP75	EA	1,623	-
	100	EMCPC100	EA	2,067	-		100	EMCP100	EA	2,290	-
	125	EMCPC125	EA	2,515	-		125	EMCP125	EA	2,744	-
	150	EMCPC150	EA	4,672	-		150	EMCP150	EA	4,313	-
	200	EMCPC200	EA	6,739	-		200	EMCP200	EA	6,200	-
	250	EMCPC250	EA	10,333	-		250	EMCP250	EA	9,435	-
카플링 (신형)	100	EMCPF100	EA	2,207	-	EDR 지그 (JIG)	-	ELJ50250	EA	12,000	-
	125	EMCPF125	EA	2,890	-						

* 포장 수량은 'BOX'기준임 (EA/BOX)

지하횡주관 EDR 이음관 (투명)

단위 : 원, VAT별도

품명	규격	품번	단위	단가	포장 수량	품명	규격	품번	단위	단가	포장 수량
DL (90°L 투명)	75	EMTDL75	EA	12,636	20	Y (투명)	75	EMTY75	EA	22,783	10
	100	EMTDL100	EA	20,380	12		100	EMTY100	EA	40,178	6
	125	EMTDL125	EA	31,676	7		125	EMTY125	EA	51,740	4
	150	EMTDL150	EA	51,151	5		150	EMTY150	EA	95,355	3
45L (45°L 투명)	75	EMT45L75	EA	11,938	20		200	EMTY200	EA	109,340	2
	100	EMT45L100	EA	16,186	12	CY (투명)	75	EMTCY75	EA	23,903	10
	125	EMT45L125	EA	24,096	8		100	EMTCY100	EA	41,638	6
	150	EMT45L150	EA	47,017	6		125	EMTCY125	EA	54,230	4
U트랩 (투명)	75x100	EMTUT75	EA	45,653	6		150	EMTCY150	EA	97,679	3
	100x125	EMTUT100	EA	68,906	4		200	EMTCY200	EA	112,320	2
	125x150	EMTUT125	EA	82,556	3	LT(투명)	75	EMTLT75	EA	18,687	12
CDS (점검용투명소켓)	100	EMTCDS100	EA	28,750	10		100	EMTLT100	EA	39,177	6
	섹스티아밴드 (장곡관 투명)	75x75	EMTSBL75	EA	33,890		7	125	EMTLT125	EA	36,818
100x75		EMTSBL10075	EA	50,279	6		150	EMTLT150	EA	70,285	3
100x100		EMTSBL100	EA	58,407	5	CLT (투명)	75	EMTCLT75	EA	18,464	12
125x100		EMTSBL125100	EA	72,136	4		100	EMTCLT100	EA	41,111	6
150x100		EMTSBL150100	EA	86,730	4		125	EMTCLT125	EA	37,461	4
섹스티아밴드 (단곡관 투명)	75x100	EMTSB10075	EA	36,361	8		150	EMTCLT150	EA	73,139	3
	100x100	EMTSB100	EA	45,824	7						
	125x100	EMTSB125100	EA	57,125	5						

* 포장 수량은 'BOX'기준임 (EA/BOX)

내충격 PVC 하수관 (KPPS M 306)

단위 : 원, VAT별도

품명	규격	품번	단위	단가	품명	규격	품번	단위	단가
칼라관 (HI-VG1)	100	HVG1SR100600	M	14,600	칼라관 (HI-VG2)	100	HVG2SR100600	M	7,680
	150	HVG1SR150600	M	29,350		150	HVG2SR150600	M	17,230
	200	HVG1SR200600	M	44,600		200	HVG2SR200600	M	28,950
	250	HVG1SR250600	M	68,400		250	HVG2SR250600	M	44,250
	300	HVG1SR300600	M	97,700		300	HVG2SR300600	M	59,200
직관 (HI-VG1)	100	HVG1100600	M	14,180	직관 (HI-VG2)	100	HVG2100600	M	7,330
	150	HVG1150600	M	28,280		150	HVG2150600	M	16,630
	200	HVG1200600	M	42,760		200	HVG2200600	M	27,700
	250	HVG1250600	M	65,300		250	HVG2250600	M	41,150
	300	HVG1300600	M	92,700		300	HVG2300600	M	57,800
편수조임식 (HI-VG1)	100	HVG1SP100600	M	14,880	편수조임식 (HI-VG2)	100	HVG2SP100600	M	7,680
	150	HVG1SP150600	M	29,000		150	HVG2SP150600	M	17,230
	200	HVG1SP200600	M	43,970		200	HVG2SP200600	M	28,950

* 판매 단위는 '본'이며, 1본의 표준 길이는 6M임.

* 상기 단가는 M당 단가임.

내충격 PVC 이음관 (KPPS M 302)

단위 : 원, VAT별도

품명	규격	품번	단위	단가	포장 수량	품명	규격	품번	단위	단가	포장 수량
편수소켓	100	HPS100	EA	8,285	18	90°L	100	HDL100	EA	11,760	12
	150	HPS150	EA	18,400	12		150	HDL150	EA	23,000	8
	200	HPS200	EA	34,160	7		200	HDL200	EA	42,550	4
양수소켓	100	HYS100	EA	12,373	15	편심 이경소켓	100X75	PRIN10075	EA	2,800	40
	150	HYS150	EA	20,700	10		125X100	PRIN125100	EA	4,700	24
	200	HYS200	EA	36,800	6		150x100	PRIN150100	EA	8,000	30
양수소켓 (보수용)	100	HBYS100	EA	12,373	15		150x125	PRIN150125	EA	9,150	18
	150	HBYS150	EA	20,700	10	변환소켓B형*고무링미포함	150	DCVGB150	EA	11,460	14
	200	HBYS200	EA	36,800	6	변환소켓C형*고무링미포함	150	DCVGC150	EA	15,180	12
11.25°L	100	H1125100	EA	11,245	15	내충격YT관	100	HYT100	EA	15,190	10
	150	H1125150	EA	18,980	10		150	HYT150	EA	31,050	4
	200	H1125200	EA	39,680	5	내충격이경YT관	150x100	HYT150100	EA	29,330	6
22.5°L	100	H225100	EA	11,245	15	200x150	HYT200150	EA	85,000	2	
	150	H225150	EA	20,130	10	하수관 마감캡	100	MCAP100	EA	2,000	80
	200	H225200	EA	40,830	5		150	MCAP150	EA	3,900	24
45°L	100	H45100	EA	11,760	15	점검구멍경	100	HJC100	EA	1,550	-
	150	H45150	EA	21,280	10						
	200	H45200	EA	41,400	5						

* 포장 수량은 '마대'기준임 (EA/마대).

내충격 PVC 수도관 (KS M 3401)

단위 : 원, VAT별도

품명	규격	품번	단위	단가	품명	규격	품번	단위	단가
내충격PVC 수도관 (직관)	16	HVP16	M	1,505	내충격PVC 수도관 (편수칼라관)	50	HVPSR50600	M	6,590
	20	HVP20	M	1,825		65	HVPSR65600	M	8,490
	25	HVP25	M	2,635		75	HVPSR75600	M	13,980
	30	HVP30	M	3,185		100	HVPSR100600	M	21,100
	35	HVP35	M	3,740		125	HVPSR125600	M	26,200
	40	HVP40	M	4,640		150	HVPSR150600	M	41,300
	50	HVP50600	M	6,600		200	HVPSR200600	M	63,000
	65	HVP65600	M	8,490		250	HVPSR250600	M	90,900
	75	HVP75600	M	13,150		300	HVPSR300600	M	137,400
	100	HVP100600	M	19,770					
	125	HVP125600	M	26,230					
	150	HVP150600	M	39,000					
	200	HVP200600	M	59,500					
	250	HVP250600	M	90,400					
	300	HVP300600	M	127,500					

* HVP 파이프가 HVP 해당 제품이며, 단가는 M당 단가임.

* HVP D40 이하 : 1본 표준 길이는 4M / HVP D50 이상 : 1본의 표준 길이는 6M임.

고강성 PVC 이중벽이음관 (KS M 3603)

단위 : 원, VAT별도

품명	규격	품번	단위	단가	포장 수량	품명	규격	품번	단위	단가	포장 수량
이중벽관용 A형 11.25°엘보	150	D11LA150	EA	17,750	10	이중벽관용 A형 YT	150	DSTA150	EA	27,200	5
							200	DSTA200	EA	41,750	4
이중벽관용 A형 22.5°엘보	150	D22LA150	EA	17,750		이중벽관용 A형 DS 소켓	150	DDSA150	EA	11,700	10
							200	DDSA200	EA	20,460	7
이중벽관용 A형 45°L	150	D45LA150	EA	17,750	10		250	DDSA250	EA	26,730	4
							300	DDSA300	EA	41,340	3
							400	DDSA400	EA	58,450	2
이중벽관용 A형 이경 YT	150x100	DSTA150100	EA	27,200	8		이중벽관용이경YT관A형 (VG형)	200x150	DBYTH200150	EA	45,090
	200x150	DSTA200150	EA	41,750	5						
	250x150	DSTA250150	EA	63,460	4	이중벽관용 A형 90°엘보	150	DDLA150	EA	18,600	10
	300x150	DSTA300150	EA	98,670	2						

* 포장 수량은 '마대'기준임 (EA/마대)

EZ 우수받이 및 소형맨홀 (KPPS M 303)

단위 : 원, VAT별도

품명	규격	품번	단위	단가	품명	규격	품번	단위	단가
폴리곤-Ⅱ 우수받이	300	-	SET	258,000	폴리곤우수받이 (몸통)	300	OSB2	EA	133,000
PVC 소형맨홀	300	-	SET	260,000	PVC소형맨홀 (몸통)	300	MH90	EA	135,000
PVC 우수받이 (주철뚜껑,PE받침제외)	300	-	-	-	입상관	300	IS060	본	32,000
					속뚜껑(PVC)	300	OSSD300	EA	10,000
내충격CAP (우수받이전용 뚫린캡)	100	HICAP100	EA	1,931	주철뚜껑(K우수받이용)	300	MJCK375090	EA	70,000
	150	HICAP150	EA	3,042	주철뚜껑(C우수받이용) * 개별구매 불가	300	MJCC375090	EA	37,000
	200	HICAP200	EA	4,681					
우수받이전용 차단캡	100	OSC100	EA	4,370	주철뚜껑(소형맨홀용)	300	MJC376090	EA	70,000
소형맨홀 전용 차단캡	150	SMC150	EA	9,780	PE받침대	300	MPEY490050	EA	13,000
					봉수트랩 (상,하 세트)	100	OSBT100	EA	12,000
					우수받이분리소켓	150*100	OBS150100	EA	18,500

* 입상관 판매 단위는 '본'이며, 1본의 표준 길이는 0.6M임. 유입부 변환 가능.

* 내충격CAP(뚫린캡) 100-150규격 우수받이용동일제품 / 200규격 이음관에만적용

* 세트품 발주 개별발주 (몸체 / 입상관 / 주철뚜껑 / PE받침대)